

CLASSIC

# BASEOIL COLOR

Luonnollinen. Värikäs. Erittäin joustava.



Huippuluokan puulattiaöljy, joka tarjoaa rajattomasti väri vaihtoehtoja

Voidaan käyttää kaikilla kuivien sisätilojen puupinnoilla

**Berger-Seidle**

*...wood floors deserve the best!*



# CLASSIC BASEOIL COLOR

## Perustana korkea laatu ja monipuolisuus

Tässä CLASSIC OIL -sarjan tuotteessa yhdistyvät käytettävyyden monipuolisuus ympäristön, työntekijöiden ja loppukäyttäjien turvallisuuteen. 100 % kiintoainepitoisuus, erittäin alhaiset VOC-päästöt ja sen luonnollisista öljyistä valmistetut uusiutuvat ainesosat, takaavat CLASSIC BASEOIL COLORin kuulumisen ympäristöystävällisimpien puuöljytuotteiden joukkoon.

CLASSIC BASEOIL COLORin resepti on optimoitu helppo ja tasainen levitys sekä intensiivinen puuhun imeytyminen keskeisinä ominaisuuksina. Tästä syntyy täydellinen pohja puuöljylle, joka mahdollistaa:

- yhden käsittelykerroksen puunsuojauksen
- toisen öljykäsittelyn lisäämisen lattian lisäsuojaksi (CLASSIC 100PROOIL, CLASSIC HARDOIL)
- lakkatun lattiapinnan väriöljyllä pohjustettuna yhdessä koeteltujen parkettilakkojemme kanssa

Yksityiskohtaiset käsittely-yhdistelmät ja niiden ominaisuudet on kuvattu tarkemmin tämän dokumentin kääntöpuolella.

Kaikille yhdistelmille on ominaista upea ja täyteläinen öljyjilme, ts. syykkuvion korostaminen ja luonnollinen puun luonne. Helpon ja tasaisen levitettävyyden sekä intensiivisten väriefektien ansiosta se on Berger-Seidlen yksinkertaisin väriytstekniikka. Lyhentämään kuivumisaikaa ja parantamaan lopputuloksen kulutuskestävyyttä, on saatavilla reaktiivinen kovete CLASSIC PLUS. CLASSIC BASEOILiin sekoitetaan CLASSIC PLUS -kovetetta suhteessa 10:1.

## CLASSIC BASEOIL COLOR - Edut

### Klassinen hurmaava ulkonäkö

- + Mieto kiilto
- + Luonnollinen ilme
- + Puun värin ja syykkuvion korostaminen
- + Ripaus perinteitä
- + Mahdollisuus intensiiviseen sävytykseen

### Mekaanis-fysikaaliset ominaisuudet

- + Hyväksytty leluissa käytettäväksi DIN EN 71-3 -standardin mukaan
- + Syljen ja hien kesto standardin DIN 53160 mukaisesti
- + Liukastumisenesto standardien DIN 51130 / BGR 181 mukaan
- + Vähentää reuna-liimautumista
- + Kulutusta kestävä pinta
- + Syvälle puun kyllästävä
- + Likaa hylkivä
- + Erittäin joustava
- + Osittainen korjattavuus (vain öljyjärjestelmät)
- + Vesihöyryä läpäisevä
- + Järjestelmää voidaan käyttää erittäin joustavasti 1- tai 2-komponenttisena
- + Elintarvikeyhteensopivuus LFGB:lle ja (EG) nro 1935/2004 mukaisesti

### Ympäristöprofiili

- + 100 % kiintoaine (väritön)
- + Resepti perustuu luonnollisiin raaka-aineisiin
- + Uusiutuvat raaka-aineet
- + Resurssija säästävä riittoisuudesta johtuen (noin 20-50 g/m<sup>2</sup> tammella)
- + Kovettuu hapettumalla
- + Hengittävä

### Kemiallinen kestävyys (standardin DIN 68 861 mukaan) ...

#### Seuraavat kotitalouksien yleiset aineet eivät aiheuta kielteisiä reaktioita ...

- |                 |                    |                    |
|-----------------|--------------------|--------------------|
| + Etikkahappo   | + Musta tee        | + Etyyliasettaatti |
| + Sitruunahappo | + Mustaherukkamehu | + Voi              |
| + Punaviini     | + Maitotiviste     | + Oliiviöljy       |
| + Olut          | + Vesi             | + Pöytäsuola       |
| + Kolajuomat    | + Bensiini         | + Sipuli           |
| + Pikakahvi     | + Asetoni          |                    |

## Värilliset lattiat saavutettavissa ...

Tehtaalla sävytetyn CLASSIC BASEOIL COLORin ansiosta laadukas ja voimakas pintavärjäys on mahdollista. Tämä tarkoittaa värjäämistä ja öljyämistä yhdellä kertaa. Levitystapa mahdollistaa tasaväriset alueet. Värejä on noin 60 (ks. värikartta). Tämän lisäksi on saatavilla myös muita erikoissävyjä. Lue lisäksi nykyinen tekninen tietolehtemme.

# CLASSIC BASEOIL COLOR

## Vakiovärit

<b>Natur / Nature</b> <b>Farblos / Colorless</b> KG40 000A DX10		<b>Naturweiss / Natural White</b> KG40 9Q1A DX10
<b>Pinie / Pine</b> KG40 885A DX10	<b>Zitronengelb / Lemon</b> KG40 112A DX10	<b>Reinweiss / Pure White</b> KG40 910A DX10
<b>Eiche / Oak</b> KG40 8C9A DX10	<b>Rotorange / Red Orange</b> KG40 201A DX10	<b>Kaschmirweiß / Cashmere White</b> KG40 9L4A DX10
<b>Azobe / Azobe</b> KG40 8D1A DX10	<b>Orange / Orange</b> KG40 254A DX10	<b>Schilfgrün / Reed Green</b> KG40 613A DX10
<b>Rauch / Smoke</b> KG40 8C7A DX10	<b>Rot / Red</b> KG40 3D9A DX10	<b>Zementgrau / Cement Grey</b> KG40 733A DX10
<b>Eiche Rustikal / Oak Old</b> KG40 8J8A DX10	<b>Violett / Violet</b> KG40 4B1A DX10	<b>Silbergrau / Silver Grey</b> KG40 701A DX10
<b>Pernambuk / Pernambuco</b> KG40 8J9A DX10	<b>Blau / Blue</b> KG40 5Z3A DX10	<b>Platingrau / Platinum Grey</b> KG40 736A DX10
<b>Teak / Teak</b> KG40 886A DX10	<b>Grün / Green</b> KG40 6Z8A DX10	<b>Grüngrau / Green Grey</b> KG40 6Z6A DX10
<b>Padouk / Bastard Teak</b> KG40 9K0A DX10	<b>Altrosa / Old Pink</b> KG40 314A DX10	<b>Basaltgrau / Basalt Grey</b> KG40 712A DX10
<b>Nussbaum / Walnut</b> KG40 881A DX10	<b>Taubenblau / Dove Blue</b> KG40 514A DX10	<b>Graubraun / Grey Brown</b> KG40 819A DX10
<b>Ebenholz / Ebony</b> KG40 9J3A DX10	<b>Pastelltürkis / Pastel Turquoise</b> KG40 6W0A DX10	<b>Schwarz / Black</b> KG40 905A DX10
<b>Wenge / Wenge</b> KG40 874A DX10	<b>Weinrot / Burgundy</b> KG40 305A DX10	<b>Extraschwarz / Deep Black</b> KG40 460A DX10

Painotekniikan mahdollisuudet värien toistamiseksi ovat rajalliset. Tästä syystä värien välillä voi olla pieniä eroja painetun ja todellisen sävyn välillä. Kuvien malleissa sävyt on tehty tammelle. Puussa jokainen kappale on yksilöllinen värin ja syykkuvion suhteen ja vaikuttaa myös värjätyn kappaleen lopputulokseen. Muilla puulajeilla lopputulos poikkeaa kuvan mukaisesta enemmän. Tästä syystä tee aina mallikappale.

# CLASSIC BASEOIL COLOR

## Trendivärit

<b>Cappuccino / Cappucino</b> KG40 8P4A DX10	<b>Olive</b> KG40 6BMA DX10	<b>Salbei / Salvia</b> KG40 6BKA DX10
<b>Perlweiss / Pearl White</b> KG40 1Q2A DX10	<b>Cape Cod Antique</b> KG407Q1ADX10	<b>Alaska Treibholz / Alaska Driftwood</b> KG40 7Q2A DX10
<b>Vanille / Vanilla</b> KG40 1Q3A DX10	<b>Dünensand / Dune Sand</b> KG40 1Q4A DX10	<b>Karamell / Caramel</b> KG40 8P6A DX10
<b>Gletscher / Glacier</b> KG40 1Q5A DX10	<b>Eisblau / Ice Blue</b> KG40 5Y4A DX10	<b>Lagune / Laguna</b> KG40 5Y7A DX10
<b>Magnolie / Magnolia</b> KG40 3P1A DX10	<b>Latte Macchiato</b> KG40 8P5A DX10	<b>Pink Lady</b> KG40 3P2A DX10
<b>Minze / Mint</b> KG40 6BLA DX10	<b>Karibik / Caribbean</b> KG40 5Y5A DX10	<b>Ozean / Ocean</b> KG40 5Y6A DX10
<b>Weißeiche / White Oak</b> KG40 9R0A DX10	<b>Ultra Weiß / Ultra White</b> KG40 9R9A DX10	



# CLASSIC BASEOIL COLOR NÄYTESARJA

Värimaailma tammelle, pyökille tai vaahteralle tehtynä.  
Kätevä ja täydellisesti suojattu Berger-Seidle systainer® -laatikolla:

Tutustu värimaailmaan laadukkailla eri puulajeille valmistetut näyteviuhkoilla. CLASSIC BASEOIL COLOR Näytesarja koostuu kahdesta upeasta käsintehtystä valkotammesta, pyökistä tai vaahterasta valmistetusta näyteviuhkasta. Näytteet näyttävät kaikki CLASSIC BASEOIL COLORin vakio- ja trendivärit helppoon visualisointiin ja esittelyyn erilaisia aidoilla puupinnoilla.. Näytteet ovat täydellisesti suojattuja ensiluokkaisessa BERGER-SEIDLE SYSTAINER®-laatikossa turvalliseen kuljetukseen asiakkaille.

Tilaa nyt ja tartu tilaisuuteen esitellä yksilöllisen värjäämisen maailma!



# CLASSIC BASEOIL COLOR NÄYTELAATIKKO

Värimaailma saatavilla ainutlaatuisessa näytesarjassa,  
kätevässä ja täydellisesti suojatussa Berger-Seidle systainer® -laatikossa:

Ainutlaatuinen CLASSIC BASEOIL COLOR -näytepakki on erittäin kätevä ja täysin varustettu testipakkaus yksilölliseen CLASSIC BASEOIL COLOR -standardi- ja trendivärien kokeiluun ja esittelyyn. Sarja sisältää noin 60 värinäytepurkkia sekä hyödyllisiä työkaluja. Laatikko on valmistettu vanerista ja suunniteltu tukemaan väripurkkeja kuljetusten aikana. Olemassa olevia värejä voidaan testata ja esitellä sekä uusia värisävyjä luoda sekoituksilla.

Puinen laatikko on suojattu täydellisesti istuvalla laadukkaalla BERGER-SEIDLE SYSTAINER® -laatikkolla turvallisen kuljetuksen takaamiseksi. Tilaa nyt ja tartu tilaisuuteen esitellä yksilöllisen värjäämisen maailma!



# Joustavan öljyjärjestelmän fantastiset mahdollisuudet!

Värittömällä ja värillisellä CLASSIC BASEOILilla seuraavat yhdistelmät ovat mahdollisia::

Käsittely-yhdistelmä ja hoito	Ominaisuudet
<b>Yhden käsittelyn järjestelmä</b> 1 x CLASSIC BASEOIL COLOR väritön tai värillinen Hoito: BRILLIANCE OILCARE, BRILLIANCE AQUAOILCARE tai BRILLIANCE FITPOLISH	Avohuokoinen puun kyllästys/öljyäminen alhaisella liuotinpitoisuudella
<b>Kahden öljyn käsittely-yhdistelmä</b> 1 x CLASSIC BASEOIL COLOR väritön tai värillinen + 1 x CLASSIC 100PROOIL Hoito: BRILLIANCE OILCARE, BRILLIANCE AQUAOILCARE, BRILLIANCE AQUASATINPOLISH tai BRILLIANCE FITPOLISH	Täyteläisempi ja kyllästetympi avohuokoinen kyllästys/öljyäminen alhaisella liuotinpitoisuudella
<b>Monikerrosjärjestelmä</b> 1 x CLASSIC BASEOIL COLOR väritön tai värillinen + 2-3 x CLASSIC HARDOIL Hoito: BRILLIANCE EVERCLEAR	Öljyvaha CLASSIC HARDOILin telalevitys kalvon muodostavaksi kerrokseksi
1 x CLASSIC BASEOIL COLOR väritön tai värillinen yhdistettynä CLASSIC PLUS + 2-3 x AQUASEAL ROYALMAT, AQUASEAL NATURALWHITE, AQUASEAL GREENSTAR, AQUASEAL CERAMICSTAR, AQUASEAL ECOGOLD tai SOLVSEAL LT Export Extra Hoito: BRILLIANCE EVERCLEAR	Helppohoitoinen lakkapinta yhdistettynä öljyn upeisiin väriin

Tahrannoisto, perus- ja ylläpitopuhdistus	
Seuraavat tuotteet soveltuvat tahrannoistoon ja ylläpitopuhdistukseen:	
<b>BRILLIANCE BIOSOAP</b>	uusiutuviin luonnollisiin raaka-aineisiin perustuva puulattiasaippua
<b>BRILLIANCE NEUTRALCLEANER</b>	yleispuhdistukseen
<b>BRILLIANCE CLEANER L94</b> Vahanpoistoaine	Vesipohjainen puhdistusaine, jota käytetään sellaisenaan vanhojen hoitoainekalvojen (BRILLIANCE EVERCLEAR) poistamiseen ennen uutta hoitokäsittelyä tai vedellä laimennettuna SprayMopissa
<b>BRILLIANCE CLEANER L91</b> Lattianpuhdistusaine	Liuotinpohjainen puhdistusaine perus- ja ylläpitopuhdistukseen sekä tahrannoistoon.

Viimeisin Tekninen tuote-esite (TDS) on osa tämän tuotteen tietoja ja sen ohjeistusta tulee noudattaa. Tekninen tuote-esite on saatavilla [www.berger-seidle.de](http://www.berger-seidle.de) tai jälleenmyyjältäsi:



**Berger-Seidle**

...wood floors deserve the best!

Berger-Seidle GmbH  
 Parkettlacke • Klebstoffe • Bauchemie  
 Maybachstr. 2 • 67269 Grünstadt / Weinstraße • Germany  
[www.berger-seidle.de](http://www.berger-seidle.de) • [info@berger-seidle.de](mailto:info@berger-seidle.de)  
 Tel: +49 63 59 / 80 05-300 • Fax: +49 63 59 / 80 05-171

