

Ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ)

ZZ29-0000-0AA
Versão 6.5

Brilliance NeutralCleaner Konz
Data da redação 24 de jun. de 2025

Data de edição 24 de jun. de 2025

SECÇÃO 1: Identificação

1.1 Identificador do produto

Nome comercial do produto/denominação

ZZ29-0000-0AA Brilliance NeutralCleaner Konz

1.2 Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

paint and/or paint-related material

Usos identificados relevantes

Reservado aos utilizadores industriais e profissionais.

1.3 Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

Fornecedor

Berger-Zobel GmbH
Coating Systems
Maybachstr. 2
67269 Grünstadt
Deutschland
Telefone: +49 6359 8005-0
E-mail: info@berger-zobel.de
Página web: www.berger-zobel.de

Sector responsável pela informação

E-mail (pessoa competente) Sicherheitsdaten@berger-zobel.de

1.4 Número de telefone de emergência

Número de telefone de emergência +49 700 24112112
24h número de telefone de emergência

SECÇÃO 2: Identificação de perigos

2.1 Classificação da substância ou mistura

não aplicável

2.2 Elementos de rotulagem do GHS, incluindo as frases de precaução

Pictogramas de risco

não aplicável

Palavra de advertência

não aplicável

Advertências de perigo

não aplicável

Recomendações de prudência

não aplicável

Especificação de perigo das componentes para as etiquetas

não aplicável

2.3 Outros perigos que não resultam em uma classificação

As substâncias presentes na mistura não cumprem os critérios PBT/mPmB nos termos do REACH, Anexo XIII.
Este produto não contém uma substância com propriedades desreguladoras do sistema endócrino nos organismos não visados, uma vez que nenhum componente cumpre os critérios.

SECÇÃO 3: Composição e informações sobre os ingredientes.

3.2 Se mistura:

Descrição

Wassser, Lösemittel und Tenside

Componentes perigosos

nº CAS N.º CE Número de índice	Nome da substância REACH N.º	peso %
166736-08-9 605-450-7 -	Oxiran, 2-Methyl-, Polymer mit Oxiran, Mono(2-propylheptyl)ether Acute Tox. 4 H302 / Eye Dam. 1 H318	3,00 < 5,00

Ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ)

ZZ29-0000-OAA
Versão 6.5

Brilliance NeutralCleaner Konz
Data da redação 24 de jun. de 2025

Data de edição 24 de jun. de 2025

*	68515-73-1 500-220-1 -	D-Glucopyranose,oligomeric,decyl octyl glycosides Eye Dam. 1 H318	2,00 < 2,50
*	67-63-0 200-661-7 603-117-00-0	isopropanol; isopropyl alcohol; propan-2-ol Flam. Liq. 2 H225 / Eye Irrit. 2 H319 / STOT SE 3 H336	0,500 < 1,00
	5989-27-5 227-813-5 601-029-00-7	(R)-p-Mentha-1,8-dien Flam. Liq. 3 H226 / Asp. Tox. 1 H304 / Skin Irrit. 2 H315 / Skin Sens. 1B H317 / Aquatic Acute 1 H400 / Aquatic Chronic 3 H412	0,150 < 0,200
*	3811-73-2 223-296-5 613-344-00-7	Pyridin-2-thiol-1-oxid, Natriumsalz Acute Tox. 4 H302 / Acute Tox. 3 H311 / Skin Irrit. 2 H315 / Skin Sens. 1 H317 / Eye Irrit. 2 H319 / Acute Tox. 3 H331 / STOT RE 1 H372 / Aquatic Acute 1 H400 (M = 100,00) / Aquatic Chronic 2 H411	< 0,025

Observação

Texto integral das frases H: ver parágrafo 16.

Regulamento (CE) Nº 648/2004 (regulamento relativo a detergentes)

5% >= x < 15% tensioativos não iônicos, < 5% perfumes

SECÇÃO 4: Medidas de primeiros-socorros

4.1 Medidas de primeiros-socorros

Informação geral

Caso surjam sintomas ou em caso de dúvida, consultar o médico. Em caso de inconsciência, não administrar nada por via oral; colocar a vítima em posição lateral estável e consultar o médico.

Inalação

Em caso de respiração irregular ou paragem respiratória, administrar respiração artificial. Remover a pessoa afectada para o ar livre e mantê-la quente e calma.

Depois de contacto com a pele

Despir de imediato o vestuário contaminado, saturado. Após contacto com a pele, lavar imediata e abundantemente com água e sabão. Não usar dissolventes nem diluentes.

Após o contacto com os olhos

Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando. Procurar imediatamente conselho médico.

Em caso de ingestão

Em caso de ingestão, lavar repetidamente a boca com água (apenas se a vítima estiver consciente). Procurar imediatamente conselho médico. Manter a vítima em repouso. NÃO provoque vômito.

Auto-protecção do socorrista

Primeiros socorros: Atenção à própria protecção!

4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios

Sintomas

Caso surjam sintomas ou em caso de dúvida, consultar o médico.

4.3 Notas para o médico

Socorro básico, descontaminação, tratamento sintomático.

SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndio

5.1 Meios de extinção

Meios de extinção adequados

espuma resistente ao álcool, Dióxido de carbono (CO2), Pó, nevoeiro de pulverização, (água)

Meios de extinção inadequados

Jacto de água forte

5.2 Perigos específicos da substância ou mistura

Durante um incêndio forma-se fumo denso e preto. A inalação de produtos de decomposição perigosos pode causar sérios danos à saúde.

5.3 Medidas de protecção da equipe de combate a incêndio

- * Manter o aparelho de protecção respiratória em local acessível. Refrescar com água os recipientes fechados que se encontrem na proximidade do incêndio. Não deixar sair para a canalização, terras ou ambiente aquático a água de extinção.

Ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ)

ZZ29-0000-OAA
Versão 6.5

Brilliance NeutralCleaner Konz
Data da redação 24 de jun. de 2025

Data de edição 24 de jun. de 2025

SECÇÃO 6: Medidas de controle para derramamento ou vazamento

- 6.1 **Precauções pessoais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência**
Eliminar todas as fontes de ignição. Ventilar a zona atingida. Não inalar os vapores.
- 6.2 **Precauções ao meio ambiente**
Nao deixar verter na canalização ou no ambiente aquático. Ao poluir rios, lagos ou canalização de esgotos consuante as leis locais informar os serviços publicos competentes.
- 6.3 **Métodos e materiais para a contenção e limpeza**
Para contenção
Recolher o material derramado, circunscrevendo-o com um agente de absorção (por exemplo areia, terra, vermiculite, terra diatomácea) e recolhê-lo para eliminação nos contentores para esse fim, segundo as disposições em vigor (ver capítulo 13).
Para limpeza
Efetuar uma limpeza posterior com detergentes. Nao usar dissolventes.
- 6.4 **Remissão para outras secções**
Manuseamento seguro: ver secção 7
Medidas de proteção pessoal: ver secção 8
Eliminação: ver secção 13

SECÇÃO 7: Manuseio e armazenamento

- 7.1 **Precauções para manuseio seguro**
Informações para manipulação segura
* Evitar o contacto com a pele, os olhos e o vestuário. Medidas de proteção pessoal: ver secção 8. Não esvaziar o recipiente com pressão. Conservar sempre em contentores, que correspondem ao mesmo material do recipiente original. Seguir as normas de proteção e segurança em vigor.
Indicações sobre higiene industrial geral.
Não comer, beber ou fumar durante a utilização.
- 7.2 **Condições de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade**
Requisitos para salas de armazenamento e contentores
Armazenamento de acordo com as normas de segurança do trabalho. Manter o recipiente bem fechado. Não esvaziar o recipiente com pressão. Proibido fumar. Proibido o acesso a pessoas estranhas ao serviço. Manter os recipientes cuidadosamente fechados em posição vertical, para evitar todo o derramamento do produto.
Informações sobre armazenamento com outros produtos
Armazenar distante de substâncias ácidas ou alcalinas, assim como de agentes oxidantes.
Classe de armazenamento LGK10 - Líquidos inflamáveis, que não estão atribuídos a nenhuma das classes de armazenamento supracitadas
Outras indicações sobre condições de armazenamento
Manter o recipiente bem fechado. Proibido fumar. Proibido o acesso a pessoas estranhas ao serviço. Manter os recipientes cuidadosamente fechados em posição vertical, para evitar todo o derramamento do produto. Conservar em locais bem secos e ventilados a uma temperatura entre 5 °C a 25 °C.
- 7.3 **Utilizações finais específicas**
Respeitar o folheto técnico.

SECÇÃO 8: Controle de exposição e proteção individual

- 8.1 **Parâmetros de controle**
Valor limite de exposição profissional
- | nº CAS | Nome da substância | Fonte | Longo prazo /curto prazo (Spitzenbegrenzung) |
|-----------|---|-------|--|
| * 67-63-0 | isopropanol; isopropyl alcohol; propan-2-ol | - | 765 / - (-) mg/m ³
(deve-se ter em conta uma obsorção por via cutânea) |
- Informações suplementares**
Longo prazo: valor limite de exposição ocupacional de longo prazo
curto prazo: valor limite de exposição ocupacional de curto prazo

Ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ)

ZZ29-0000-OAA
Versão 6.5

Brilliance NeutralCleaner Konz
Data da redação 24 de jun. de 2025

Data de edição 24 de jun. de 2025

Valores-limite biológicos

Não há dados disponíveis

DNEL trabalhador

nº CAS	Nome da substância	DNEL tipo	DNEL value
5989-27-5	(R)-p-Mentha-1,8-dien	DNEL Longo prazo dérmico (sistêmico)	9,5 mg/kg
5989-27-5	(R)-p-Mentha-1,8-dien	DNEL Longo prazo por inalação (sistêmico)	66,7 mg/m³
* 68515-73-1	D-Glucopyranose,oligomeric,decyl octyl glycosides	Longa duração – via inalatória, efeitos sistêmicos	420 mg/m³
* 68515-73-1	D-Glucopyranose,oligomeric,decyl octyl glycosides	Longa duração – via cutânea, efeitos sistêmicos	595.000 mg/kg p.c./dia
* 67-63-0	isopropanol; isopropyl alcohol; propan-2-ol	Longa duração – via inalatória, efeitos sistêmicos	500 mg/m³
* 67-63-0	isopropanol; isopropyl alcohol; propan-2-ol	Longa duração – via cutânea, efeitos sistêmicos	888 mg/kg p.c./dia

DNEL Consumidor

nº CAS	Nome da substância	DNEL tipo	DNEL value
5989-27-5	(R)-p-Mentha-1,8-dien	DNEL Longo prazo dérmico (sistêmico)	4,8 mg/kg
5989-27-5	(R)-p-Mentha-1,8-dien	DNEL Longo prazo por inalação (sistêmico)	16,6 mg/m³
* 68515-73-1	D-Glucopyranose,oligomeric,decyl octyl glycosides	Longa duração – via inalatória, efeitos sistêmicos	124 mg/m³
* 68515-73-1	D-Glucopyranose,oligomeric,decyl octyl glycosides	Longa duração – via cutânea, efeitos sistêmicos	357.000 mg/kg p.c./dia
* 68515-73-1	D-Glucopyranose,oligomeric,decyl octyl glycosides	Longa duração – via oral, efeitos sistêmicos	35,7 mg/kg p.c./dia
* 67-63-0	isopropanol; isopropyl alcohol; propan-2-ol	Longa duração – via inalatória, efeitos sistêmicos	89 mg/m³
* 67-63-0	isopropanol; isopropyl alcohol; propan-2-ol	Aguda – via inalatória, efeitos sistêmicos	178
* 67-63-0	isopropanol; isopropyl alcohol; propan-2-ol	Longa duração – via cutânea, efeitos sistêmicos	319 mg/kg p.c./dia
* 67-63-0	isopropanol; isopropyl alcohol; propan-2-ol	Longa duração – via oral, efeitos sistêmicos	26 mg/kg p.c./dia

PNEC

nº CAS	Nome da substância	PNEC tipo	PNEC Value
5989-27-5	(R)-p-Mentha-1,8-dien	PNEC Boden, Süßwasser	0,763 mg/kg
5989-27-5	(R)-p-Mentha-1,8-dien	PNEC Sediment, Meerwasser	0,385 mg/kg
5989-27-5	(R)-p-Mentha-1,8-dien	PNEC Sediment, Süßwasser	3,85 mg/kg
5989-27-5	(R)-p-Mentha-1,8-dien	PNEC Envenenamento secundário	133 mg/kg
5989-27-5	(R)-p-Mentha-1,8-dien	PNEC águas, água marinha	1,4 µg/L
5989-27-5	(R)-p-Mentha-1,8-dien	PNEC instalação de clarificação (STP)	1,8 mg/L
5989-27-5	(R)-p-Mentha-1,8-dien	PNEC águas, água doce	14 µg/L
* 68515-73-1	D-Glucopyranose,oligomeric,decyl octyl glycosides	Águas, liberação intermitente	0,27 mg/L
* 68515-73-1	D-Glucopyranose,oligomeric,decyl octyl glycosides	Águas, Água marinha	0,018 mg/L
* 68515-73-1	D-Glucopyranose,oligomeric,decyl octyl glycosides	Instalação de clarificação	560 mg/L
* 68515-73-1	D-Glucopyranose,oligomeric,decyl octyl glycosides	sedimento, água doce	1,516 mg/kg sediment dw
* 68515-73-1	D-Glucopyranose,oligomeric,decyl octyl glycosides	sedimento, água marinha	0,152 mg/kg sediment dw
* 67-63-0	isopropanol; isopropyl alcohol; propan-2-ol	PNEC Boden, Süßwasser	28 mg/kg
* 67-63-0	isopropanol; isopropyl alcohol; propan-2-ol	PNEC Sediment, Meerwasser	552 mg/kg

Ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ)

ZZ29-0000-OAA
Versão 6.5

Brilliance NeutralCleaner Konz
Data da redação 24 de jun. de 2025

Data de edição 24 de jun. de 2025

*	67-63-0	isopropanol; isopropyl alcohol; propan-2-ol	PNEC Sediment, Süßwasser	552 mg/kg
*	67-63-0	isopropanol; isopropyl alcohol; propan-2-ol	PNEC Envenenamento secundário	160 mg/kg
*	67-63-0	isopropanol; isopropyl alcohol; propan-2-ol	PNEC águas, água marinha	140,9 mg/L
*	67-63-0	isopropanol; isopropyl alcohol; propan-2-ol	PNEC águas, água doce	140,9 mg/L
*	67-63-0	isopropanol; isopropyl alcohol; propan-2-ol	PNEC instalação de clarificação (STP)	2.251 mg/L

8.2 Medidas de controle de engenharia

Assegurar uma boa ventilação.Pode fazer-se através de aspiração local ou do espaço.

Medidas de proteção pessoal

Protecção respiratória

Em caso de ventilação inadequada use equipamento de protecção respiratória.

Protecção das mãos

Material adequado: NBR (Borracha de nitrilo)
Espessura do material das luvas >= 0,4 mm
Tempo de penetração >= 480 min

Deve consultar-se o fabricante acerca da resistência a químicos das luvas de protecção, para utilizações especiais. Devem observar-se as instruções e informações do fabricante das luvas de protecção, em relação à utilização, armazenamento, manutenção e substituição. Tempo de penetração do material das luvas dependente do grau e duração da exposição da pele. Produtos de protecção manual recomendados: EN ISO 374

Protecção da pele

Os cremes protectores podem ajudar a proteger zonas de pele expostas. Após o contacto, estes nunca devem ser utilizados.

Protecção dos olhos/do rosto

Óculos de armação com protecção lateral: EN 166

Protecção corporal

No trabalho com agentes químicos só pode ser usado vestuário de protecção contra produtos químicos com a marcação CE, seguida do código composto por quatro dígitos. É aconselhável utilizar vestuário e calçado antiestático.

Controlo da exposição ambiental

Nao deixar verter na canalização ou no ambiente aquático.

SECÇÃO 9: Propriedades físicas e químicas

9.1 Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

Forma	Líquido	
Cor	incolor	
Cheiro	characteristic	
pH a 20.0 °C (100%)	7 - 8	DIN EN ISO 19396-1
Ponto de fusão/ponto de congelamento	-89,5 °C	
	Fonte: isopropanol; isopropyl alcohol; propan-2-ol	
Ponto de ebulição inicial e faixa de temperatura de ebulição	82,3 °C	
	Fonte: isopropanol; isopropyl alcohol; propan-2-ol	
Ponto de fulgor	105 °C	
inflamabilidade	não aplicável	
Limite inferior de explosividade at 20°C	1,1 Vol-%	
	Fonte: (2-methoxymethylethoxy)propanol	
Limite superior de explosão at 20°C	14 Vol-%	
	Fonte: (2-methoxymethylethoxy)propanol	
Pressão de vapor at 20°C	20,97 mbar	
Densidade relativa do vapor	não aplicável	
Densidade a 20 °C	1.00 kg/l	

Ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ)

ZZ29-0000-OAA
Versão 6.5

Brilliance NeutralCleaner Konz
Data da redação 24 de jun. de 2025

Data de edição 24 de jun. de 2025

Solubilidade na água at 20°C	completamente miscível
Coeficiente de partição - n-octanol/água	ver secção 12
Temperatura de ignição em °C	207 °C
	Fonte: (2-methoxymethylethoxy)propanol
Temperatura de decomposição	não determinado
Viscosidade a 20 °C	20 mm²/s
características das partículas	não aplicável

9.2

SECÇÃO 10: Estabilidade e reatividade

10.1 Reatividade

Não existem dados específicos sobre a reatividade do produto ou dos componentes.

10.2 Estabilidade química

Estável em caso de aplicação das prescrições recomendadas para armazenagem e manuseamento. Mais informações sobre a armazenagem correcta: Veja secção 7.

10.3 Possibilidade de reações perigosas

* Para evitar reações exotérmicas, ter distante de ácidos fortes, bases fortes e agentes oxidantes fortes.

10.4 Condições a serem evitadas

Estável em caso de aplicação das prescrições recomendadas para armazenagem e manuseamento. Mais informações sobre a armazenagem correcta: Veja secção 7. A temperaturas elevadas, podem formar-se produtos de decomposição perigosos.

10.5 Materiais incompatíveis

Nenhuma informação ulterior e pertinente disponível.

10.6 Produtos perigosos da decomposição

Produtos de decomposição em caso de incêndio: consultar secção 5.

SECÇÃO 11: Informações toxicológicas

11.1 Informações sobre os efeitos toxicológicos

Toxicidade aguda

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

Corrosão/irritação da pele

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

Lesões oculares graves/irritação ocular

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

Sensibilização respiratória ou à pele

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

Síntese avaliativa das propriedades CMR

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

Toxicidade para órgãos - alvo específicos - exposição única

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

Toxicidade para órgãos - alvo específicos - exposição repetida

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

Perigo por aspiração

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

Experiências tiradas da prática/experiência no ser humano

A inalação de quota-partes do solvente acima do valor da concentração máxima no local de trabalho pode levar aos efeitos prejudiciais à saúde, como por exemplo irritação das mucosas e dos órgãos respiratórios assim como danificação do fígado, dos rins e do sistema central de nervos. São sinais disso: Dores de cabeça, Vertigem, fadiga, amiotenia (debilidade muscular), Atordoamento, em casos graves: inconsciência. Os solventes podem causar alguns dos efeitos descritos por absorção cutânea. O contacto prolongado e repetido com o produto pode originar a desidratação da pele e originar danos de contacto na pele não alérgicos (dermatite de contacto) e/ou a reabsorção da substância nociva. Salpicos podem provocar nos olhos irritações e lesões reversíveis.

11.2 Informações sobre outros perigos

Ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ)

ZZ29-0000-OAA
Versão 6.5

Brilliance NeutralCleaner Konz
Data da redação 24 de jun. de 2025

Data de edição 24 de jun. de 2025

Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

Este produto não contém uma substância com propriedades desreguladoras do sistema endócrino em humanos, uma vez que nenhum componente cumpre os critérios.

SECÇÃO 12: Informações ecológicas

12.1 Ecotoxicidade

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

12.2 Persistência e degradabilidade

* isopropanol; isopropyl alcohol; propan-2-ol

Biodegradação = 2,32 %

Biodegradação = 62 %

12.3 Potencial de bioacumulação

* isopropanol; isopropyl alcohol; propan-2-ol

Coefficiente de partição - n-octanol/água = 0,16

Coefficiente de partição - n-octanol/água = -2,38 (Pyridin-2-thiol-1-oxid, Natriumsalz)

* Coeficiente de partição - n-octanol/água = 0,05 (isopropanol; isopropyl alcohol; propan-2-ol)

12.4 Mobilidade no solo

Não existe informação disponível.

12.5 Resultados da avaliação PBT e mPmB

As substâncias presentes na mistura não cumprem os critérios PBT/mPmB nos termos do REACH, Anexo XIII.

12.6 Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

Este produto não contém uma substância com propriedades desreguladoras do sistema endócrino nos organismos não visados, uma vez que nenhum componente cumpre os critérios.

12.7 Outros efeitos adversos

Não existe informação disponível.

SECÇÃO 13: Considerações sobre destinação final

13.1 Métodos recomendados para destinação final

Eliminação do produto/da embalagem

Não deitar os resíduos no esgoto; não eliminar o produto e o seu recipiente sem tomar as precauções de segurança devidas.

Códigos de resíduos/designações de resíduos de acordo com CER/RAA

080112 - Resíduos de tintas e vernizes, não abrangidos em 08 01 11

Outras recomendações de eliminação

Os recipientes vazios e não contaminados podem ser levados para se voltarem a usar. Receptáculos não despejados conforme a ordem são resíduos tóxicos.

SECÇÃO 14: Informações sobre transporte

14.1 Número ONU ou número de ID

não aplicável

14.2 Nome apropriado para embarque

Transporte por via terrestre (ADR/RID)

O produto não é um produto perigoso, segundo as normas de transportes aplicáveis.

Transporte marítimo (IMDG)

O produto não é um produto perigoso, segundo as normas de transportes aplicáveis.

Transporte aéreo (ICAO-TI / IATA-DGR)

O produto não é um produto perigoso, segundo as normas de transportes aplicáveis.

14.3 Classe/subclasse de risco principal e subsidiário, se houver

não aplicável

14.4 Grupo de embalagem

não aplicável

Ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ)

ZZ29-0000-OAA
Versão 6.5

Brilliance NeutralCleaner Konz
Data da redação 24 de jun. de 2025

Data de edição 24 de jun. de 2025

14.5 Perigo ao meio ambiente

Transporte por via terrestre (ADR/RID)	não aplicável
Transporte marítimo (IMDG)	não aplicável

14.6 Precauções especiais para o utilizador

Transportar sempre em contentores fechados seguros, em posição vertical. Assegurar que as pessoas que transportam os produtos sabem como agir em caso de acidente ou de derrame.
Informações para manipulação segura: ver parágrafos 6 - 8

14.7 Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI

O transporte a granel não é permitido em conformidade com o código IBC.

14.8 Informação adicional

Transporte por via terrestre (ADR/RID)

não aplicável

Transporte marítimo (IMDG)

não aplicável

Transporte aéreo (ICAO-TI / IATA-DGR)

não aplicável

SECÇÃO 15: Informações sobre regulamentações

15.1 Regulamentações específicas de segurança, saúde e meio ambiente para o produto químico

Regulamentos nacionais

Respeitar ainda as disposições legais nacionais!

SECÇÃO 16: Outras informações

Lista de advertências de perigo e/ou recomendações de prudência pertinentes das secções 2 a 15

H225	Líquido e vapores altamente inflamáveis.
H226	Líquido e vapores inflamáveis.
H302	Nocivo se ingerido.
H304	Pode ser fatal se ingerido e penetrar nas vias respiratórias.
H311	Tóxico em contato com a pele.
H315	Provoca irritação à pele.
H317	Pode provocar reações alérgicas na pele.
H318	Provoca lesões oculares graves.
* H319	Provoca irritação ocular grave.
H331	Tóxico se inalado.
H336	Pode provocar sonolência ou vertigem.
H372	Provoca danos aos órgãos (indicar todos os órgãos afetados, se conhecidos) por exposição repetida ou prolongada (indicar a via de exposição, se for conclusivamente comprovado quenenhuma outra via de exposição provoca o dano).
H400	Muito tóxico para os organismos aquáticos.
H411	Tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados.
H412	Nocivo para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados.

Referências importantes na literatura e fontes de dados

As indicações provêm de obras de referência e da bibliografia.

Abreviaturas e acrónimos

ADR: Acordo Europeu relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada

LEP: Valor limite de exposição profissional

VLB: Valores-limite biológicos

CAS: Serviço de resumo químico

CRE: Classificação, rotulagem e embalagem

CMR: Cancerígena, mutagénica ou tóxica para a reprodução

DIN: Deutsches Institut für Normung / Norm des Deutschen Instituts für Normung (German Institute for Standardization / German industrial standard)

DNEL: Nível derivado de exposição sem efeitos

EAKV: Catálogo Europeu de Resíduos

EC: Concentração efetiva

CE: Comunidade Europeias

EN: Norma Européia

Ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ)

ZZ29-0000-0AA
Versão 6.5

Brilliance NeutralCleaner Konz
Data da redação 24 de jun. de 2025

Data de edição 24 de jun. de 2025

UE/CEE: Espaço Económico Europeu

IATA-DGR: Associação Internacional de Transporte Aéreo – Regulamentos de Mercadorias Perigosas

IBC Code: Código Internacional para a Construção e Equipamento de Navios que Transportam Substâncias Químicas Perigosas a Granel

ICAO-TI:

IMDG Code: Código Marítimo Internacional de Mercadorias Perigosas

ISO: Organização Internacional de Normalização

LC: Concentração letal

LD: Dose letal

:

MARPOL: Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição por Navios

OCDE: Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico

PBT: Persistente, bioacumulável e tóxico

PNEC: Concentração previsivelmente sem efeitos

RID: Regulamento relativo ao transporte internacional ferroviário de mercadorias perigosas

REACH:

ONU: United Nations

VOC: Compostos orgânicos voláteis

mPmB: muito persistente e muito bioacumulável

Indicações de mudanças

* Dados modificados em relação à versão anterior.