

### AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

#### 1.1 Produktbeteckning

##### Handelsnamn/beteckning

XS06-0000-08B AquaChoice SPORT B Green  
0000 colorless

#### 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

paint and/or paint-related material

##### Relevanta identifierade användningar

Endast för yrkesmässigt och industriellt bruk.

#### 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatabladet

##### Leverantör

Berger-Seidle GmbH  
Maybachstr. 2 Telephone: +49 6359 8005-0  
67269 Grünstadt E-post: info@berger-seidle.de  
Deutschland Webbplats: www.berger-seidle.de

##### Informationsansvarig avd.

E-post (kompetent person) Sicherheitsdaten@berger-seidle.de

#### 1.4 Telefonnummer för nödsituationer

Telefonnummer för nödsituationer +49 700 24112112  
24tim. telefonnummer för nödsituationer

### AVSNITT 2: Farliga egenskaper

#### 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

##### Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]

Blandningen är klassificerad som inte farlig enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP].

#### 2.2 Märkningsuppgifter

##### Märkning enligt förordning (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

##### Faropiktogram

inte tillämplig

##### Signalord

inte tillämplig

##### Faroangivelser

inte tillämplig

##### Skyddsangivelser

inte tillämplig

##### Farokomponenter för märkning

inte tillämplig

##### Kompletterande kännetecken för faror

EUH208 Innehåller 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on; 1,2-Benzisothiazolin-3-on, Adipohydrazide, Reaction mass  
aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr.  
220-239-6] (3:1). Kan orsaka en allergisk reaktion.  
EUH210 Säkerhetsdatablad finns att rekvidera.

#### 2.3 Andra faror

Ämnena i blandningen uppfyller inte de PBT/vPvB-kriterier som ställts i REACH, bilaga XIII.

Denna produkt innehåller inte ett ämne med hormonstörande egenskaper för icke-målorganismer eftersom inga komponenter uppfyller kriterierna.

### AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar.

#### 3.2 Blandningar

##### Beskrivning

Wasserverd. Polyurethandispersion

**Farliga komponenter**

| CAS-nr.<br>EG-nr<br>Index nr                | Ämnets namn<br>REACH-nr<br>Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | vikt-%        |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| *<br>1071-93-8<br>213-999-5<br>-            | <b>Adipohydrazide</b><br>01-2119962900-36-XXXX<br>Skin Sens. 1 H317 / Aquatic Chronic 2 H411                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,500 < 1,00  |
| *<br>2634-33-5<br>220-120-9<br>613-088-00-6 | <b>1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on; 1,2-Benzisothiazolin-3-on</b><br>01-2120761540-60-XXXX<br>Acute Tox. 4 H302 / Skin Irrit. 2 H315 / Skin Sens. 1 H317 / Eye Dam. 1 H318 / Aquatic Acute 1 H400<br>Specifikt koncentrationsgränsvärde (SCL)<br>Skin Sens. 1 H317: >= 0,05<br>ATE (dermal): > 2 000 mg/kg<br>ATE (oral): 454 mg/kg                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,025 < 0,050 |
| *<br>55965-84-9<br>-<br>613-167-00-5        | <b>Reaction mass aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 220-239-6] (3:1)</b><br>01-2120764691-48-XXXX<br>Acute Tox. 3 H301 / Acute Tox. 2 H310 / Skin Corr. 1C H314 / Skin Sens. 1A H317 / Eye Dam. 1 H318 / Acute Tox. 2 H330 / Aquatic Acute 1 H400 (M = 100,00) / Aquatic Chronic 1 H410 (M = 100,00) / EUH071<br>Specifikt koncentrationsgränsvärde (SCL)<br>Eye Irrit. 2 H319: >= 0,06 / Skin Sens. 1A H317: >= 0,0015 / Eye Dam. 1 H318: >= 0,60 / Skin Irrit. 2 H315: >= 0,06 / Skin Corr. 1C H314: >= 0,60 | 0,001 < 0,01  |

**Anmärkingar**

Ordalydelse av H- och EUH-meningar: se under avsnit 16.

**AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen****4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen****Allmän information**

Om det finns några som helst oklarheter eller om symptomen inte försvinner, kontakta läkare. Vid medvetslöshet ge ingenting genom munnen, lägg i framstupa sidoläge och kontakta läkare.

**Vid inandning**

Vid oregelbunden andning eller andningsstillestånd ge konstgjord andning. Ta ut den drabbade personen till frisk luft och håll honom/henne varm och lugn.

**Vid hudkontakt**

Ta av nedstänkta, genomdränkta kläder omedelbart. Vid kontakt med huden tvätta genast med mycket vatten och tvål. Använd inte lösningsmedel eller förtunningsmedel.

**Efter ögonkontakt**

Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Konsultera läkare omedelbart.

**Efter förtäring**

Vid förtäring, skölj munnen med vatten (endast om personen är vid medvetande). Konsultera läkare omedelbart. Håll den skadade lugn. Framkalla INTE kräkning.

**Självskydd av försthjälparen**

Förstahjälpare: Sörj för eget skydd!

**4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda****Symptom**

Om det finns några som helst oklarheter eller om symptomen inte försvinner, kontakta läkare.

**4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs**

Första hjälpen, dekontaminering, symptomatisk behandling.

**AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder****5.1 Släckmedel****Lämpliga släckmedel**

alkoholbeständigt skum, Koldioxid (CO<sub>2</sub>), Powder, sprutdimma, (vatten)

### **Olämpliga släckmedel**

Stark vattenstråle

### **5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra**

Vid brand bildas tjock svart rök. Inandning av farliga sönderdelningsprodukter kan förorsaka allvarliga hälsoskador.

### **5.3 Råd till brandbekämpningspersonal**

Tillhandahåll ett andningsskydd i beredskap på ett lämpligt ställe. Kyl ned tillslutna behållare som är nära brandkällan. Låt inte vatten som använts för brandbekämpning komma in i avlopp, mark eller vattendrag.

## **AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp**

### **6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer**

Avlägsna alla antändningskällor. Drabbat område ventileras. Undvik inandning av ångor.

### **6.2 Miljöskyddsåtgärder**

Släpp inte ut i ytvatten eller avlopp. Vid förorening av åar, sjöar eller avloppsledningar informera behöriga myndigheter enligt lokala bestämmelser.

### **6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering**

#### **För återhållning**

Läckt material skall gränsas in med icke-brännbart absorbermedel (t.ex. sand, jord, vermikulit, kiselgur) och samlas i ändamålsenliga behållare för bortskaffande enligt de lokala bestämmelserna (se kapitel 13).

#### **För rengöring**

Rengör med rengöringsmedel. Använd inte lösningsmedel.

### **6.4 Hänvisning till andra avsnitt**

Säker hantering: se avsnitt 7

Personligt skydd: se avsnitt 8

Bortskaffande: se avsnitt 13

## **AVSNITT 7: Hantering och lagring**

### **7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering**

#### **Råd om säker hantering**

Undvik kontakt med hud, ögon och kläder. Personligt skydd: se avsnitt 8. Behållaren får ej tömmas under tryck - ingen tryckbehållare! Måste alltid förvaras i behållare vilkas material motsvarar det av originalbehållaren. Följ de lagstadgade skydds- och säkerhetsföreskrifterna

#### **Råd om allmän arbetshygien**

Ät inte, drick inte eller rök inte under hanteringen.

### **7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet**

#### **Krav för lagerlokaler och behållare**

Skall lagras i överensstämmelse med företagssäkerhetsförordning (BetrSiVO). Förpackningen förvaras väl tillsluten. Behållaren får ej tömmas under tryck - ingen tryckbehållare! Rökning förbjuden. Obehöriga äga ej tillträde. Behållare hålls tätt tillslutna och förvaras upprätt för att förebygga läckor.

#### **Råd om samförvaring**

Förvaras åtskilt från surt och alkaliskt material samt oxidationsmedel.

#### **Lagringsklass**

LGK12 - icke brännbara vätskor som inte kan hänföras till någon av de ovannämnda förvaringsklasserna

#### **Ytterligare information om lagringsförhållanden**

Förpackningen förvaras väl tillsluten. Rökning förbjuden. Obehöriga äga ej tillträde. Behållare hålls tätt tillslutna och förvaras upprätt för att förebygga läckor. Förvaras i väl ventilerade och torra lokaler vid temperaturer mellan 5 °C och 25 °C.

### **7.3 Specifik slutanvändning**

Teknisk anvisning iaktas.

## **AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd**

### **8.1 Kontrollparametrar**

#### **Yrkeshygieniska gränsvärden**

# Säkerhetsdatablad

i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

i överensstämmelse med Förordning (EU) 2020/878

XS06-0000-08B  
Version 5.3

AquaChoice SPORT B Green  
Revideringsdatum 20 maj 2025

Tryckdatum 20 maj 2025

| CAS-nr.  | Ämnets namn               | Källa | Långvarig /kortvarig (Spitzenbegrenzung)                      |
|----------|---------------------------|-------|---------------------------------------------------------------|
| 111-90-0 | 2-(2-ethoxyethoxy)ethanol | -     | 80 / -(170) mg/m <sup>3</sup><br>(kan absorberas genom huden) |

## Ytterligare information

Långvarig: långvarigt yrkeshygieniskt gränsvärde

kortvarig: kortvarigt yrkeshygieniskt gränsvärde

## Biologiska gränsvärden

Inga data tillgängliga

## DNEL arbetstagare

| CAS-nr.      | Ämnets namn                                                                                                                        | DNEL typ                                    | DNEL värde                  |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|
| * 2634-33-5  | 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on; 1,2-Benzisothiazolin-3-on                                                                             | Långsiktig – inandning, systemiska effekter | 6,81 mg/m <sup>3</sup>      |
| * 2634-33-5  | 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on; 1,2-Benzisothiazolin-3-on                                                                             | Långsiktig – dermala, systemiska effekter   | 0,966 mg/kg kroppsvikt/dygn |
| * 1071-93-8  | Adipohydrazide                                                                                                                     | Långsiktig – inandning, systemiska effekter | 17,5 mg/m <sup>3</sup>      |
| * 55965-84-9 | Reaction mass aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 220-239-6] (3:1) | Akut – inandning, lokala effekter           | 0,04 mg/m <sup>3</sup>      |
| * 55965-84-9 | Reaction mass aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 220-239-6] (3:1) | Långsiktig – inandning, lokala effekter     | 0,02 mg/m <sup>3</sup>      |

## DNEL Konsument

| CAS-nr.      | Ämnets namn                                                                                                                        | DNEL typ                                    | DNEL värde                  |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|
| * 2634-33-5  | 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on; 1,2-Benzisothiazolin-3-on                                                                             | Långsiktig – inandning, systemiska effekter | 1,2 mg/m <sup>3</sup>       |
| * 2634-33-5  | 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on; 1,2-Benzisothiazolin-3-on                                                                             | Långsiktig – dermala, systemiska effekter   | 0,345 mg/kg kroppsvikt/dygn |
| * 55965-84-9 | Reaction mass aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 220-239-6] (3:1) | Långsiktig – inandning, lokala effekter     | 0,02 mg/m <sup>3</sup>      |
| * 55965-84-9 | Reaction mass aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 220-239-6] (3:1) | Akut – inandning, lokala effekter           | 0,04 mg/m <sup>3</sup>      |
| * 55965-84-9 | Reaction mass aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 220-239-6] (3:1) | Långsiktig – orala, systemiska effekter     | 0,09 mg/kg kroppsvikt/dygn  |

## PNEC

| CAS-nr.     | Ämnets namn                                            | PNEC typ                          | PNEC Värde             |
|-------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| * 2634-33-5 | 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on; 1,2-Benzisothiazolin-3-on | Vattenlevande, sporadiskt utsläpp | 1,1 µg/L               |
| * 2634-33-5 | 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on; 1,2-Benzisothiazolin-3-on | Vattenlevande, Havsvatten         | 0,403 µg/L             |
| * 2634-33-5 | 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on; 1,2-Benzisothiazolin-3-on | Avloppsreningsverk                | 1,03 mg/L              |
| * 2634-33-5 | 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on; 1,2-Benzisothiazolin-3-on | sediment, sötvatten               | 49,9 µg/kg sediment dw |
| * 2634-33-5 | 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on; 1,2-Benzisothiazolin-3-on | sediment, havsvatten              | 4,99 µg/kg sediment dw |
| * 1071-93-8 | Adipohydrazide                                         | Vattenlevande, sporadiskt utsläpp | 92 µg/L                |
| * 1071-93-8 | Adipohydrazide                                         | Vattenlevande, Havsvatten         | 6,2 µg/L               |

# Säkerhetsdatablad

i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

i överensstämmelse med Förordning (EU) 2020/878

XS06-0000-08B  
Version 5.3

AquaChoice SPORT B Green  
Revideringsdatum 20 maj 2025

Tryckdatum 20 maj 2025

|   |            |                                                                                                                                    |                                   |                         |
|---|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| * | 1071-93-8  | Adipohydrazide                                                                                                                     | Avloppsreningsverk                | 1 000 mg/L              |
| * | 1071-93-8  | Adipohydrazide                                                                                                                     | sediment, sötvatten               | 0,241 mg/kg sediment dw |
| * | 1071-93-8  | Adipohydrazide                                                                                                                     | sediment, havsvatten              | 0,024 mg/kg sediment dw |
| * | 55965-84-9 | Reaction mass aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 220-239-6] (3:1) | Vattenlevande, sporadiskt utsläpp | 3,39 µg/L               |
| * | 55965-84-9 | Reaction mass aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 220-239-6] (3:1) | Vattenlevande, Havsvatten         | 3,39 µg/L               |
| * | 55965-84-9 | Reaction mass aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 220-239-6] (3:1) | Avloppsreningsverk                | 0,23 mg/L               |
| * | 55965-84-9 | Reaction mass aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 220-239-6] (3:1) | sediment, sötvatten               | 0,027 mg/kg sediment dw |
| * | 55965-84-9 | Reaction mass aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 220-239-6] (3:1) | sediment, havsvatten              | 0,027 mg/kg sediment dw |

## 8.2 Begränsning av exponeringen

Sörj för god ventilation. Detta kan uppnås genom lokal eller rumavsugning.

### Personligt skydd

#### Andningsskydd

Vid otillräcklig ventilation, använd andningsskydd.

#### Handskydd

Lämpligt material: NBR (Nitrilgummi)  
Handskmaterialets tjocklek  $\geq 0,4$  mm  
Genombrottstid  $\geq 480$  min

För särskilda användningsområden är det tillrådligt att kontrollera de ovannämnda skyddshandskarnas kemikaliebeständighet i samråd med leverantören. Följ tillverkarens anvisningar och instruktioner om användning, lagring, underhåll och byte skyddshandskarna. Tiden för genomträngningen av handskmaterialet beror på hudexponeringens styrka och längd.  
Rekommenderade handskar: EN ISO 374

#### Hudskydd

Skyddskrämer kan hjälpa att skydda utsatta hudpartier. Dessa skall dock icke användas efter kontakt.

#### Ögonskydd/ansiktsskydd

Skyddsglasögon med sidoskydd: EN 166

#### Kroppsskydd

Vid hantering av kemiska ämnen måste CE-märkt skyddsklädsel med fysisiffrigt kontrollnummer användas. Antistatiska kläder och skor rekommenderas.

### Begränsning av miljöexponeringen

Släpp inte ut i ytvatten eller avlopp.

## AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

### 9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

|                                         |                |                    |
|-----------------------------------------|----------------|--------------------|
| Fysikaliskt tillstånd                   | Vätska         |                    |
| Färg                                    | gelblich       |                    |
| Lukt                                    | karaktäristisk |                    |
| pH-värde vid 20.0 °C (100%)             | 7,5 - 8,5      | DIN EN ISO 19396-1 |
| Smältpunkt/frys punkt                   | ej fastställd  |                    |
| Initial kokpunkt och kokpunktsintervall | 100 °C         |                    |
|                                         | Källa: Water   |                    |

XS06-0000-08B  
Version 5.3AquaChoice SPORT B Green  
Revideringsdatum 20 maj 2025

Tryckdatum 20 maj 2025

|                                          |                                                       |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Flampunkt                                | inte tillämplig                                       |
| brandfarlighet                           | inte tillämplig                                       |
| Nedre explosionsgräns vid 20°C           | 0,7 Vol-%<br>Källa: Dipropylene glycol dimethyl ether |
| Övre explosionsgräns vid 20°C            | 11,6 Vol-%<br>Källa: 2-(2-ethoxyethoxy)ethanol        |
| Ångtryck vid 20°C                        | 21,034 mbar                                           |
| Relativ ångdensitet                      | inte tillämplig                                       |
| Densitet vid 20 °C                       | 1.04 kg/l                                             |
| Löslighet i vatten vid 20°C              | helt blandbart                                        |
| Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten | se avsnitt 12                                         |
| Antändningstemperatur i °C               | 165 °C<br>Källa: Dipropylene glycol dimethyl ether    |
| Sönderdelningstemperatur                 | ej fastställd                                         |
| Viskositet vid 20 °C                     | 135 mm <sup>2</sup> /s                                |
| partikelegenskaper                       | inte tillämplig                                       |

**9.2 Annan information**

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Halt av fast substans     | 34.1 % |
| innehåll av lösningsmedel | 4.8 %  |
| Vattenhalt                | 60 %   |

**AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet****10.1 Reaktivitet**

Det finns inga särskilda testdata avseende reaktivitet för den här produkten eller dess beståndsdelar.

**10.2 Kemisk stabilitet**

Produkten är stabil om rekommenderade föreskrifter om förvaring och hantering följes. Närmare information om rätt förvaring, se avsnitt 7.

**10.3 Risken för farliga reaktioner**

Förvaras separat från starka syror, starka baser och starka oxidationsmedel för att undvika exotermiska reaktioner.

**10.4 Förhållanden som ska undvikas**

Produkten är stabil om rekommenderade föreskrifter om förvaring och hantering följes. Närmare information om rätt förvaring, se avsnitt 7. Farliga nedbrytningsprodukter bildas vid exponering för höga temperaturer.

**10.5 Oförenliga material**

Det finns ingen ytterligare relevant information tillgänglig.

**10.6 Farliga sönderdelningsprodukter**

Sönderdelningsprodukter vid brand: se avsnitt 5.

**AVSNITT 11: Toxikologisk information****11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008****Akut toxicitet**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

\* **1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on; 1,2-Benzisothiazolin-3-on**

LD50: dermal (Råtta): > 2 000 mg/kg

LD50: oral (Råtta): 454 mg/kg

**Frätande/irriterande på huden**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Allvarlig ögonskada/ögonirritation**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Luftvägs-/hudsensibilisering**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Sammanfattande bedömning av CMR-egenskaper**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Specifik organotoxicitet – enstaka exponering**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Specifik organotoxicitet – upprepade exponering**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Fara vid aspiration**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Praktiska erfarenheter/humandata**

Inandning av delar av lösningsmedel över MAK-värdet kan vara hälsofarligt och t ex irritera slemhinnorna, andningsorganen samt ge skador på lever, njurar och centrala nervsystemet. Indikationer för detta är: Huvudvärk, Yrsel, trötthet, muskelsvaghet, Dåsighet, i svåra fall: medvetslöshet. Lösningsmedel kan förorsaka några av de ovannämnda effekterna genom hudresorption. Längre eller upprepade kontakt med produkten leder till uttorkning av huden och förorsakar icke-allergisk kontaktdermatit och/eller upptagning genom huden. Stänk kan orsaka ögonirritation och reversibla skador.

**11.2 Information om andra faror****Hormonstörande egenskaper**

Denna produkt innehåller inte ett ämne med hormonstörande egenskaper för människor eftersom inga komponenter uppfyller kriterierna.

**AVSNITT 12: Ekologisk information****12.1 Toxicitet**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Akut (kortvarig) toxicitet för vattenlevande ryggradslösa djur****\* 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on; 1,2-Benzisothiazolin-3-on**

EC50 (Americamysis bahia): 989,3 µg/L (96 h)

**Akut (kortvarig) fisktoxicitet**

LC50: (Oncorhynchus mykiss (Regnbågsöring)): 1,6 mg/L (96 h)

**Kronisk (långsiktig) toxicitet för vattenlevande ryggradslösa djur****\* Reaction mass aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 220-239-6] (3:1)**

NOEC (Daphnia magna (stor hinnkräfta)): 0,004 mg/L (21 d)

**12.2 Persistens och nedbrytbarhet****\* 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on; 1,2-Benzisothiazolin-3-on**

Biologisk nedbrytning = 90 %

**12.3 Bioackumuleringsförmåga****1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on; 1,2-Benzisothiazolin-3-on****\* = 0,7**

Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten = 0,81 (Reaction mass aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 220-239-6] (3:1))

**\* Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten = 0,64 (1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on; 1,2-Benzisothiazolin-3-on)****\* Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten = -2,4 (Adipohydrazide)****12.4 Rörlighet i jord**

Ingen information tillgänglig.

**12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen**

Ämnena i blandningen uppfyller inte de PBT/vPvB-kriterier som ställts i REACH, bilaga XIII.

**12.6 Hormonstörande egenskaper**

Denna produkt innehåller inte ett ämne med hormonstörande egenskaper för icke-målorganismer eftersom inga komponenter uppfyller kriterierna.

**12.7 Andra skadliga effekter**

Ingen information tillgänglig.



### AVSNITT 13: Avfallshantering

#### 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

##### Avfallshanteringen av produkten/förpackningen

Töm ej i avloppet, oskadliggör produkt och förpackning på säkert sätt. Avfallshantering enligt direktiv 2008/98/EG, som täcker avfall och farligt avfall.

##### Avfallskoder/avfallsbeteckningar enligt EWC/AVV

080112 - Annat färg- och lackavfall än det som anges i 08 01 11

##### Andra rekommendationer för bortskaffning

Icke förorenade förpackningar kan återanvändas. Förpackningar som inte tömts ordentligt ska hanteras som specialavfall.

### AVSNITT 14: Transportinformation

#### 14.1 UN-nummer eller ID-nummer

inte tillämplig

#### 14.2 Officiell transportbenämning

##### Vägtransport (ADR/RID)

Inget farligt gods enligt dessa transportföreskrifter.

##### Sjötransport (IMDG)

Inget farligt gods enligt dessa transportföreskrifter.

##### Flygtransport (ICAO-TI / IATA-DGR)

Inget farligt gods enligt dessa transportföreskrifter.

#### 14.3 Faroklass för transport

inte tillämplig

#### 14.4 Förpackningsgrupp

inte tillämplig

#### 14.5 Miljöfaror

Vägtransport (ADR/RID)

inte tillämplig

Sjötransport (IMDG)

inte tillämplig

#### 14.6 Särskilda skyddsåtgärder

Skall alltid transporteras i slutna, upprätt stående och säkra behållare. Se till att personer, som transporterar denna produkt, vet vad de ska göra vid en olycka eller i fall av läckage.

Råd om säker hantering: se delar 6 - 8

#### 14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

Transporteras inte i bulk enligt IBC-kod.

#### 14.8 Ytterligare information

##### Vägtransport (ADR/RID)

inte tillämplig

##### Sjötransport (IMDG)

inte tillämplig

##### Flygtransport (ICAO-TI / IATA-DGR)

inte tillämplig

### AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

#### 15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

##### EU-lagstiftning

##### Godkännanden och/eller användningsbegränsningar

##### Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Bilaga XVII (begränsningar)

Begränsad användning enligt REACH bilaga XVII, nr: 03

##### Yrkesbegränsningar



Så vitt tillämpligt beakta anställningsbegränsningar enligt mödraskyddsdirektivet 92/85/EEG eller strängare nationella bestämmelser.

Iakttta begränsningarna för anställning av minderåriga i direktivet om skydd av minderåriga i arbetslivet (94/33/EG) eller strängare nationella bestämmelser.

### **Direktiv 2010/75/EU om industriutsläpp [Industrial Emissions Directive]**

- \* VOC-värde: 58 g/l

### **Direktiv 2004/42/EG om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska föreningar**

VOC-gränsvärde: 2004/42/IIA(j): 140 g/l (2010)

- \* Produktens maximala VOC-halt när produkten är färdig att användas: 58 g/L. Denna produkt uppfyller kraven i förordning (EG) nr 1935/2004 om begränsning av VOC-halten.

### **Direktiv 2012/18/EU om åtgärder för att förebygga och begränsa faran för allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår [Seveso III-direktiv]**

#### **Farokategorier / Angivna farliga ämnen**

Den här produkten är inte klassificerad enligt Direktiv 2012/18/EU.

#### **Nationella föreskrifter**

Nationella rättsföreskrifter skall också iakttas!

- \* **Ämne/produkt som tagits med i följande nationella förteckningar**

- \* Australian Inventory of Chemical Substances (AICS) - AU

- \* Domestic Substances List (DSL) - CA

- \* U.S. Toxic Substances Control Act (TSCA) - US

## **15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning**

För ämnen i denna beredning genomfördes inte några kemikaliesäkerhetsbedömningar.

## **AVSNITT 16: Annan information**

### **Lista över relevanta faroangivelser och/eller skyddsangivelser från avsnitt 2 till 15**

|        |                                                                   |
|--------|-------------------------------------------------------------------|
| H301   | Giftigt vid förtäring.                                            |
| H302   | Skadligt vid förtäring.                                           |
| H310   | Dödligt vid hudkontakt.                                           |
| H314   | Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.                    |
| H315   | Irriterar huden.                                                  |
| H317   | Kan orsaka allergisk hudreaktion.                                 |
| H318   | Orsakar allvarliga ögonskador.                                    |
| H330   | Dödligt vid inandning.                                            |
| H400   | Mycket giftigt för vattenlevande organismer.                      |
| H410   | Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. |
| H411   | Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.        |
| EUH071 | Frätande på luftvägarna.                                          |

### **Klassificering av blandningar och den använda bedömningsmetoden enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]**

inte tillämplig

### **Viktiga litteraturreferenser och datakällor**

Uppgifterna härstammar från uppslagsverk och litteraturen.

### **Förkortningar och akronymer**

ADR: Europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg

AGW: Yrkeshygieniska gränsvärden

BGV: Biologiska gränsvärden

CAS: Kemisk abstrakt service

CLP: Klassificering, märkning och förpackning

CMR-ämne: Cancerframkallande, mutagent eller reproduktionstoxiskt ämne

DIN: Deutsches Institut für Normung / Norm des Deutschen Instituts für Normung (German Institute for Standardization / German industrial standard)

DNEL: Härledd nolleffektnivå

EAKV:

EC: Effektiv koncentration

EC: Europeiska gemenskapen

EN: Europeisk standard

EU/EEG: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

IATA-DGR: Internationella lufttransportförbundet – Regler för farligt gods

IBC Code: Internationella kod för konstruktion och utrustning av fartyg som transporterar farliga kemikalier i bulk

ICAO-TI:

# Säkerhetsdatablad

i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

i överensstämmelse med Förordning (EU) 2020/878



XS06-0000-08B

AquaChoice SPORT B Green

Version 5.3

Revideringsdatum 20 maj 2025

Tryckdatum 20 maj 2025

IMDG Code: Internationella regelverk för transport av förpackat farligt gods till sjöss

ISO: Internationella standardiseringsorganisationen

LC: Dödlig koncentration

LD: Dödlig dos

:

MARPOL: Internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg

OECD: Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling

PBT-ämne: Långlivat, bioackumulerande och toxiskt ämne

PNEC: Uppskattad noleffektkoncentration

RID: Bestämmelserna om internationella järnvägstransporter av farligt gods

REACH: Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier

FN: United Nations

VOC: Flyktiga organiska föreningar

vPvB: mycket långlivade och mycket bioackumulerande

## Hänvisningar på ändring(ar)

\* Data har ändrats gentemot tidigare version.